

# RIDER TÉCNICO

**CACHITAS**  
**NOW!**

**2020**

---

---

Si algún cambio o cambios necesitaran ser efectuados con respecto a la siguiente lista de "requerimientos", estos deberán ser notificados a el/los responsables técnicos del *El Artista* vía correo electrónico o al número de teléfono del contacto.

La falta de notificación y su correspondiente aprobación por escrito por parte de El Artista supondrá el total cumplimiento de los requerimientos, en todos sus aspectos. Independientemente del listado que a continuación se proporciona, El Contratante proveerá a *El Artista* el número telefónico, dirección electrónica y el nombre de la persona de contacto de la empresa proveedora del equipamiento técnico.

---

## STAFF

*Melisa Lobos (voz)*

*Noelía Sinkunas (coros y teclado)*

*Tomás Llancafil Williams (voz y guitarra)*

*Melisa Montejano (bajo)*

*Guadalupe Mambrin (octapad)*

*Jonás Gómez Dip (güira)*

*Matías Rodríguez (timbales)*

---

# PRUEBA DE SONIDO

La hora acordada para la prueba de sonido debe considerar el tiempo de montaje del sistema de sonido, luces, etc. Se solicita considerar tiempos y horarios realistas.

---

## PLANTA de ESCENARIO

CACHITAS  
NOW!




# EQUIPAMIENTO DE LA BANDA

- Teclado sintetizador Korg Kross 61
- Guitarra eléctrica stratocaster Michael STM Series
- Pedales de guitarra NUX: Chorus core, Drive core  
Transformador 5 salidas 9v.
- Amplificador de Guitarra Laney LX65R.
- Bajo eléctrico Cort Curbow 52 (5 cuerdas)
- Timbaletas Toca Pro Line 14" y 15"
- 1 Cencerro (campana)
- 2 Jam Block: LP Medium Pitch; High Pitch
- 1 Platillo Crash
- 1 Octapad Roland Spd30
- 1 Güira

## LISTA DE CANALES

CANAL		MICROFONO	SOPORTE	OBS	REF
1	Octapad	2DI		1: bombo. 2: resto de los pads	6
2	Timbal Lo	SM57	Low Profile	Ver anexo 1	5
3	Timbal Hi	SM57	Low Profile		
4	Accesorios	SM57	Boom		
5	OH	SM81	Boom		
6	Güira	SM57	Boom		
7	Bajo	DI			4
		SM57	Low Profile	La banda no cuenta con equipo de bajo. Usar en caso de disponer de uno.	
8	Guitarra E.	SM57			2
9	Sintetizador				1
10	Voz Sinte.	SM58			1
11	Voz Octa.	SM58			6
12	Voz ppal. Guit.	SM58 BETA	Round Base		2
13	Voz ppal.	SM58 BETA	Round Base		3

## Anexo 1: microfoneo sugerido para timbales



---

## VIDEO

El control de video deberá estar ubicado en FOH junto con la consola de sonido e iluminación. Así poder tener una visualización completa del escenario y la pantalla. Con la posibilidad de reproducir video constantemente desde nuestras computadoras. La salida que tienen las mismas puede ser VGA o HDMI.

---

Para comprobación de cualquiera de las partes de este Rider; y si hubiera necesidad de sugerir por parte de El Contratante alguna modificación de alguna parte de este Rider, les pedimos por favor, contactar a:

+ 54 (0221) 15 4203706

**Noelia Sinkunas**

[infocachitas@gmail.com](mailto:infocachitas@gmail.com)